

Mode d'emploi concernant l'enregistrement dans la base de données ECA des bornes hydrantes (BdH-BH)

1. Annonce et obtention d'un accès

La détermination des capacités hydrauliques des bornes hydrantes effectuées dans le cadre d'une campagne de mesures sur l'ensemble d'un réseau d'eau ainsi que leurs marquages par la mise en place de plaquettes signalétiques peut bénéficier d'une participation financière de 50 % de la part de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA).


Afin de bénéficier de cette participation, les informations obtenues doivent être enregistrées dans la base de données des bornes hydrantes développée par l'ECA (BdD-BH). Cette application est hébergée sur le site internet de l'ECA et est gratuite.

Avant d'entreprendre la campagne de mesures, une demande de la part du distributeur d'eau doit être faite auprès du responsable des participations financières de l'ECA. Celle-ci doit inclure le listing des bornes concernées, ainsi que l'offre en lien.

Suite à la première demande, un compte au sein de la BdD-BH est créé et le distributeur reçoit par courrier les paramètres lui permettant de se connecter à l'application.

Via ce login, le distributeur pourra consulter, modifier et éditer les différentes caractéristiques des bornes hydrantes.

Les paramètres de connexion sont alors sous la responsabilité du distributeur. Il peut les communiquer à un mandataire externe effectuant les mesures ou autres actions sur les bornes hydrantes.



2. Flux de données

2.1. Flux de données dans le cas de mesures réalisées par une entreprise spécialisée en borne hydrante possédant sa propre base de données

Lors de la réalisation des mesures le processus suivant doit être effectué :

- Les informations sont dans un premier temps saisies dans la base de données métier de l'entreprise.
- Les informations minimales requises et correspondant au modèle minimal de l'ECA doivent être renseignées.
- Tous les champs du modèle minimal (en rouge ci-dessous) doivent impérativement être renseignés.
Aucune valeur nulle pour ceux-ci ne sera acceptée.
- Certains champs du modèle minimal (en gris ci-dessous) dont la valeur peut être inconnue (ex : année de pose) peuvent ne pas contenir de valeur (cela uniquement dans les cas où l'information n'est vraiment pas disponible).

Tableau descriptif du modèle minimal

En rouge : les champs qui ne peuvent en aucun cas être sans valeur

En gris : les champs dont la valeur peut être inconnue dans certains cas et qui peuvent de ce fait être sans valeur.


NOM_CHAMP		Liste de valeurs
DISTRIBUTEUR	NOT NULL	
GENREBH	NOT NULL	Hydrante souterraine 1 sortie Hydrante souterraine 2 sorties Borne hydrante
MODELBH_INF	NULL	Autre Inconnue Hawle Hawle H4 Hinni Hinni Standard Hinni Double fermeture VonRoll VonRoll 4105 (Mod. 1896) VonRoll 4107 (Mod. 1935) VonRoll 7500 VonRoll 5500 VonRoll fix VonRoll réglable VonRoll vario VonRoll utFix VonRoll varial VonRoll 1955 VonRoll 1989 5000 VonRoll 2007 5000 Romag UNO standard Romag UNO double fermeture

NOM_CHAMP		Liste de valeurs
MODELBH_SUP	NOT NULL	Autre Hawle Hawle H4 Hinni Hinni 6000 Hinni 6006 VonRoll VonRoll 4105 (Mod. 1896) VonRoll 4107 (Mod. 1935) VonRoll 7500 (Mod. 1955) VonRoll 7502 (Mod. 1970) VonRoll Hy-classic (Serie 5500) VonRoll Hy-plus (Serie 5700) VonRoll Hy-5000s (Serie 5400 Cobra) VonRoll Hy-deco (Mod. 1896 Nostalgie) VonRoll Hytec 5601 VonRoll Hytec 5602 VonRoll Hytec 5603 VonRoll Hytec 5607 VonRoll 5000 (Mod. 1989) Romag UNO
TYPSTORTIBH	NOT NULL	Autre Type 1x75 Type 2x75 Type 3x75 Type 2x55 Type 1x55 et 1x75 Type 2x55 et 1x75 Type 2x55 et 1x100
REMARQUE	NULL	
LIEU_RUE	NULL	
NPA	NOT NULL	
LOCALITE	NOT NULL	
NUMEROBH	NOT NULL	
ANNEE_POSE_SUP	NULL	
ANNEE_POSE_INF	NULL	
ENTREPRISE	NOT NULL	
DATE_MESURE	NOT NULL	
HEURE_MESURE	NOT NULL	
P_STATIQUE	NOT NULL	
P_DYN1	NOT NULL	
DEBIT_PDYN1	NOT NULL	
Y	NOT NULL	
X	NOT NULL	
PRECISION_COORD	NOT NULL	
ALTITUDE	NOT NULL	

- Un export au format JSON dans le modèle minimal de l'ECA est effectué.
- Dans ce fichier JSON, les dénominations des champs de l'ECA doivent être strictement respectées ainsi que celles des valeurs associées. La transformation des données au format « JSON-ECA » est à la charge du mandataire du distributeur.

Exemple de fichier pour 3 enregistrements : cf Annexe 1

- Le fichier JSON doit être intitulé de la manière suivante : **nom du distributeur + extension .json**
[Ex : Aigle.json].
- Le fichier JSON est transmis par courriel au responsable du projet SIRE à l'OFCO : christophe.schwaar@vd.ch
- Le fichier JSON passera ensuite dans un « Checker ». En cas d'erreur le fichier sera transmis en retour pour correction.



2.2. Flux de données dans le cas de réalisation des mesures sans saisie initiale dans une base de donnée

Si le service technique/distributeur effectue lui-même les relevés de bornes et les mesures, ou s'il fait appel à un mandataire ne disposant pas de base donnée spécifique aux bornes hydrantes, le processus est le suivant :

- Relevé GPS de chacune des bornes avec introduction du numéro de BH comme dénominateur pour chacun des relevés en parallèle de la réalisation des mesures.
- Exportation des relevés sous forme d'un fichier csv (le séparateur étant point virgule «;») contenant le numéro de BH puis les coordonnées.

Ex. de 3 BH : 1;541800;154800

2;538750;153250

23;539600;151000

- Le fichier .csv est ensuite transmis au responsable SIRE à l'OFCO où il est chargé dans la base de données de l'ECA. Seuls les numéros de bornes hydrantes et leurs coordonnées sont introduites de cette manière.
- Une fois ce chargement effectué le distributeur en est informé.
- Les autres informations exigées (modèle minimal) doivent ensuite être au minimum remplies via le login obtenu par le distributeur au sein de l'application BdD-BH de l'ECA manuellement. Le délai est de **2 mois**.

3. Mise à jour des données

La mise à jour des données dans la BdD-BH est de la responsabilité et du devoir du distributeur.

Les mises à jour s'effectuent manuellement via login dans l'application BdD-BH. Aucun chargement ne se réalise dans ces cas là.

- Changement d'une ou plusieurs caractéristiques d'une BH.
- Remplacement de BH.
- Pose de nouvelles BH.
- Déplacement de BH.
- Nouvelle mesure de débit-pression d'une BH.

ANNEXE 1

```
[
{"DISTRIBUTEUR":"Aigle","GENREBH":"Borne hydrante","MODELBH_INF":" Hinni Standard ","MODEL-
BH_SUP":" Hinni 6000","TYPESORTIBH":"Type 1x75","REMARQUE":"Devant la poste","LIEU_RUE":"Rue de la
Poste 25","NPA":1860,"LOCALITE":"Aigle","NUMEROBH":"254","ANNEE_POSE_SUP":2000,"ANNEE_POSE_IN-
F":1999,"ENTREPRISE":"Hinni", "DATE_MESURE":"12.04.2000","HEURE_MESURE":"09:25","P_STATIQUE":8.4,"P_
DYN1":2,"DEBIT_PDYN1":3800,"Y":532283.1,"X":156427.8,"PRECISION_COORD":1,"ALTITUDE":375},
{"DISTRIBUTEUR":"Aigle","GENREBH":"Borne hydrante","MODELBH_INF":"","MODELBH_SUP":"VonRoll
Hy-plus (Serie 5700)","TYPESORTIBH":"Type 1x75","REMARQUE":"En bordure de rue","LIEU_RUE":"Devant
l'école","NPA":1860,"LOCALITE":"Aigle","NUMEROBH":"255","ANNEE_POSE_SUP":2000,"ANNEE_POSE_IN-
F":1999,"ENTREPRISE":"VonRoll", "DATE_MESURE":"12.04.2000","HEURE_MESURE":"09:35","P_STATIQUE":8.4,"P_
DYN1":2,"DEBIT_PDYN1":3800,"Y":532286.1,"X":156437.9,"PRECISION_COORD":1,"ALTITUDE":381},
{"DISTRIBUTEUR":"Aigle","GENREBH":"Borne hydrante","MODELBH_INF":" Hawle H4","MODELBH_SUP":" Hawle
","TYPESORTIBH":"Type 1x75","REMARQUE":"Devant la poste","LIEU_RUE":"Rue de la Poste 10","NPA":1860,"LO-
CALITE":"Aigle","NUMEROBH":"256","ANNEE_POSE_SUP":null,"ANNEE_POSE_INF":null,"ENTREPRISE":"VonRoll",
"DATE_MESURE":"12.04.2000","HEURE_MESURE":"09:25","P_STATIQUE":8.1,"P_DYN1":2,"DEBIT_PDYN1":3200,"Y":5
32283.1,"X":156427.8,"PRECISION_COORD":1,"ALTITUDE":392},
]
```

Explications

Les données numériques ne sont pas fournies entre " ".

Les données numériques pouvant ne pas contenir de valeurs (c.f champs en gris ch. 2) apparaissent avec la men-
tion null en cas de valeur inconnue.

Les données alphanumériques sont fournies entre " ".

Les données alphanumériques pouvant ne pas contenir de valeurs (c.f champs en gris ch. 2) sont fournies sous la
forme de guillemets uniquement.

Le fichier JSON ci-dessus contient 3 enregistrements de bornes hydrantes.

- Le premier enregistrement contient l'ensemble des champs du modèle minimal et toutes les valeurs sont
connues et contiennent donc une valeur.
- Dans le deuxième enregistrement le champs MODELBH_INF ne contient pas de valeur, comme c'est une don-
née alphanumérique il contient uniquement des guillemets.
- Les années de pose étant inconnue pour le 3ème enregistrement, les champs ANNEE_POSE_SUP, ANNEE_
POSE_INF contiennent la mention null.